



5 ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

2023

www.ikonmotors.com.gr

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΟΣ
ΟΡΦΕΩΣ 36, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Η. ΜΗΝ.: ikothen@yahoo.gr

210 5713338
6932 112861



ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΜΟΤΕΡ ΣΕΙΡΑΣ ΑΜ-35/Σ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ | ΡΟΠΗ (Nm) | ΣΤΡΟΦΕΣ 1 ΛΕΠΤΟ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ | ΤΙΜΗ |
|---------|-------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|------|
| ΝΑΒΟΥ | 6/28 | 6 | 28 | Για κάθε άξονα της κατηγορίας αυτής | |
| ΠΑΡΟΡ | 10/17 | 10 | 17 | | |

ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΜΟΤΕΡ ΣΕΙΡΑΣ ΑΜ-45/Σ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ | ΡΟΠΗ (Nm) | ΣΤΡΟΦΕΣ 1 ΛΕΠΤΟ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ | ΤΙΜΗ |
|---------|-------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|------|
| ΣΤΑΓΓΕΛ | 20/17 | 20 | 17 | Για κάθε άξονα της κατηγορίας αυτής | |
| ΚΟΝΤΟ | 20/17 κοντό | 20 | 17 | | |
| ΠΑΝ | 30/17 | 30 | 17 | | |
| ΑΝΑΚΡΙΑ | 50/12 | 50 | 12 | | |
| ΔΑΥΛΕΙΑ | 60/9 | 60 | 9 | | |

ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΜΟΤΕΡ ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΑΜ-45-Μ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ | ΡΟΠΗ (Nm) | ΣΤΡΟΦΕΣ 1 ΛΕΠΤΟ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ | ΤΙΜΗ |
|----------|-------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|------|
| ΥΠΑΤΙΑ | 20/17 | 20 | 17 | Για κάθε άξονα της κατηγορίας αυτής | |
| ΘΕΡΣΙΤΗΣ | 30/17 | 30 | 17 | | |
| ΣΙΣΥΦΟΣ | 50/12 | 50 | 12 | | |

ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΜΟΤΕΡ ΣΕΙΡΑΣ ΑΜ-59/Σ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ | ΡΟΠΗ (Nm) | ΣΤΡΟΦΕΣ 1 ΛΕΠΤΟ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ | ΤΙΜΗ |
|----------|-------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|------|
| ΓΙΓΑΣ | 60/12 | 60 | 12 | Για κάθε άξονα της κατηγορίας αυτής | |
| ΤΙΤΟΡΜΟΣ | 80/12 | 80 | 12 | | |
| ΜΕΓΑΣ | 100/12 | 100 | 12 | | |
| ΡΩΜΑΛΕΟΣ | 120/12 | 120 | 12 | | |
| ΤΙΤΑΝΑΣ | 140/9 | 140 | 9 | | |

ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΜΟΤΕΡ ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΑΜ-59-Μ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ | ΡΟΠΗ (Nm) | ΣΤΡΟΦΕΣ 1 ΛΕΠΤΟ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ | ΤΙΜΗ |
|------------|-------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|------|
| ΓΙΓΑΣ-Μ | 60/12 | 60 | 12 | Για κάθε άξονα της κατηγορίας αυτής | |
| ΤΙΤΟΡΜΟΣ-Μ | 80/12 | 80 | 12 | | |
| ΜΕΓΑΣ-Μ | 100/12 | 100 | 12 | | |
| ΡΩΜΑΛΕΟΣ-Μ | 120/12 | 120 | 12 | | |
| ΤΙΤΑΝΑΣ-Μ | 140/9 | 140 | 9 | | |
| TANK-Μ | 190/12 | 190 | 12 | | |



ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΜΟΤΕΡ ΣΕΙΡΑΣ AM35-R

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ | ΡΟΠΗ (Nm) | ΣΤΡΟΦΕΣ 1 ΛΕΠΤΟ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ | ΤΙΜΗ |
|----------|-------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|------|
| ΣΩΦΡΟΝΙΑ | 6/28 | 6 | 28 | Για κάθε άξονα της κατηγορίας αυτής | |
| ΜΗΝΗ | 10/17 | 10 | 17 | | |

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΜΟΤΕΡ ΣΕΙΡΑΣ AM45-R

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ | ΡΟΠΗ (Nm) | ΣΤΡΟΦΕΣ 1 ΛΕΠΤΟ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ | ΤΙΜΗ |
|---------|-------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|------|
| ΝΗΡΗΙΔΑ | 20/17 | 20 | 17 | Για κάθε άξονα της κατηγορίας αυτής | |
| ΤΣΕΡΕΣΗ | 30/17 | 30 | 17 | | |
| ΚΥΜΩ | 50/12 | 50 | 12 | | |
| ΚΛΕΙΩ | 60/9 | 60 | 9 | | |

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΜΟΤΕΡ ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΣΗ ΣΕΙΡΑΣ AM45-RM

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ | ΡΟΠΗ (Nm) | ΣΤΡΟΦΕΣ 1 ΛΕΠΤΟ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ | ΤΙΜΗ |
|---------|-------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|------|
| ΔΑΩ | 50/12 | 50 | 12 | Για κάθε άξονα της κατηγορίας αυτής | |

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΜΟΤΕΡ ΣΕΙΡΑΣ AM59-R

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ | ΡΟΠΗ (Nm) | ΣΤΡΟΦΕΣ 1 ΛΕΠΤΟ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ | ΤΙΜΗ |
|---------|-------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|------|
| ΦΑΓΓΟΣ | 80/12 | 80 | 12 | Για κάθε άξονα της κατηγορίας αυτής | |
| ΙΣΚΑ | 100/12 | 100 | 12 | | |
| ΤΑΒΡΑ | 120/12 | 120 | 12 | | |
| ΛΑΙΑ | 140/12 | 140 | 12 | | |

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΜΟΤΕΡ ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΣΗ ΣΕΙΡΑΣ AM59-RM

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ | ΡΟΠΗ (Nm) | ΣΤΡΟΦΕΣ 1 ΛΕΠΤΟ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ | ΤΙΜΗ |
|-----------|-------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|------|
| ΦΑΓΓΟΣ-RM | 80/12 | 80 | 12 | Για κάθε άξονα της κατηγορίας αυτής | |
| ΙΣΚΑ-RM | 100/12 | 100 | 12 | | |
| ΤΑΒΡΑ-RM | 120/12 | 120 | 12 | | |
| ΛΑΙΑ-RM | 140/12 | 140 | 12 | | |





ΜΟΤΕΡ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ

ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΜΟΤΕΡ ΑΜ-35/S

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ | ΡΟΠΗ (Nm) | ΣΤΡΟΦΕΣ 1 ΛΕΠΤΟ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ | ΤΙΜΗ |
|---------|---|-----------|-----------------|-------------------------------------|------|
| ΝΑΒΟΥ | 6/28 <small>ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ</small> | 6 | 28 | Για κάθε άξονα της κατηγορίας αυτής | |
| ΠΑΡΟΡ | 10/17 <small>ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ</small> | 10 | 17 | | |

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΜΟΤΕΡ ΑΜ-35/R

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ | ΡΟΠΗ (Nm) | ΣΤΡΟΦΕΣ 1 ΛΕΠΤΟ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ | ΤΙΜΗ |
|----------|---|-----------|-----------------|-------------------------------------|------|
| ΣΩΦΡΟΝΙΑ | 6/28 <small>ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ</small> | 6 | 28 | Για κάθε άξονα της κατηγορίας αυτής | |
| ΜΗΝΗ | 10/17 <small>ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ</small> | 10 | 17 | | |



ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΜΟΤΕΡ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ | ΡΟΠΗ (Nm) | ΣΤΡΟΦΕΣ 1 ΛΕΠΤΟ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ | ΤΙΜΗ |
|---------|-------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|------|
| ΜΟ.ΣΥΣ | 25ΒΕ-1,5/32 | 1,5 | 32 | Για κάθε άξονα της κατηγορίας αυτής | |



ΕΙΔΙΚΑ ΜΟΤΕΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΡΟΛΛΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ | ΡΟΠΗ (Nm) | ΣΤΡΟΦΕΣ 1 ΛΕΠΤΟ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ | ΤΙΜΗ |
|----------|-------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|------|
| ΤΕΡΑΣΤΙΟ | ΑΜ92-02 | 300 | 9 | Για κάθε άξονα της κατηγορίας αυτής | |

ΜΟΤΕΡ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΕΜΠΟΔΙΟΥ



ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΜΟΤΕΡ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΕΜΠΟΔΙΟΥ ΓΙΑ ΡΟΛΛΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ | ΡΟΠΗ (Nm) | ΣΤΡΟΦΕΣ 1 ΛΕΠΤΟ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ | ΤΙΜΗ |
|-------------|--------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|------|
| AM45-30ET | 30/17 | 30 | 17 | Για κάθε άξονα της κατηγορίας αυτής | |
| AM45-50ET | 50/12 | 50 | 12 | | |
| AM59-80MET | 80/12 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΣΗ | 80 | 12 | | |
| AM59-120MET | 120/12 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΣΗ | 120 | 12 | | |

ΜΟΤΕΡ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΕΜΠΟΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΕΝΤΕΣ (ΑΝΤΙΡΙΔΕΣ)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ | ΡΟΠΗ (Nm) | ΣΤΡΟΦΕΣ 1 ΛΕΠΤΟ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ | ΤΙΜΗ |
|-----------|-------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|------|
| AM45-30E | 30/17 | 30 | 17 | Για κάθε άξονα της κατηγορίας αυτής | |
| AM45-50E | 50/12 | 50 | 12 | | |
| AM59-80E | 80/12 | 80 | 12 | | |
| AM59-120E | 120/12 | 120 | 12 | | |

ΑΣΥΡΜΑΤΑ WiFi ΜΟΤΕΡ

ΜΟΤΕΡ ΑΣΥΡΜΑΤΑ / Wi-Fi ΤΥΠΟΣ “ΝΕΤΡΙΝΟ” (χρήση από κινητό)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ | ΡΟΠΗ (Nm) | ΣΤΡΟΦΕΣ 1 ΛΕΠΤΟ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ | ΤΙΜΗ |
|------------|-------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|------|
| AM45-50EW | 50/12 | 50 | 12 | Για κάθε άξονα της κατηγορίας αυτής | |
| AM59-100EW | 100/12 | 100 | 12 | | |
| AM59-120EW | 120/12 | 120 | 12 | | |



ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΜΟΤΕΡ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ |
|----------|--|------|
| RA100 |  ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Ή ΜΠΟΥΤΟΝ | |
| RA125 |  ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΞΗΡΑΣ ΕΠΑΦΗΣ | |
| ΧΡΟΝΕΣ |  ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ | |
| RA03 |  ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΛΕΙΔΙ ΛΕΠΤΟΣ | |
| RA-TB |  ΜΠΟΥΤΟΝ / ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ | |
| ΔΕΠ-1 |  ΔΕΚΤΗΣ / ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ (ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΟΤΕΡ) | |
| ΔΕΠ-2 |  ΔΕΚΤΗΣ / ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ (ΓΙΑ ΔΥΟ ΜΟΤΕΡ) | |
| ΔΕ.ΧΩ |  ΔΕΚΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΜΟΤΕΡ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ & ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ | |
| ΛΑΤΩ 1/Κ |  ΠΟΜΠΟΣ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑΣ (ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΟΤΕΡ) | |
| ΛΑΤΩ 4/Κ |  ΠΟΜΠΟΣ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑΣ (ΓΙΑ 4 ΜΟΤΕΡ) | |
| ΧΡΟ.ΤΗΛ |  ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΜΟΤΕΡ  | |
| ΕΛΞΙΣ |  ΔΕΚΤΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΣ | |

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΜΟΤΕΡ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ |
|-------------|---|------------|
| ΧΡΟ.ΣΤΕΛΕ |  <p>ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ 5 ΜΟΤΕΡ</p> | NEO |
| ΖΕΜΑ1/CH |  <p>ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 1 ΜΟΤΕΡ ΜΑΥΡΟ - ΧΡΥΣΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ</p> | |
| ΣΤΕΛΕ5/CH |  <p>ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 5 ΜΟΤΕΡ ΜΑΥΡΟ - ΧΡΥΣΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ</p> | |
| ΝΙΚΑ 15/CH |  <p>ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 15 ΜΟΤΕΡ ΜΑΥΡΟ - ΧΡΥΣΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ</p> | |
| ΡΑΜΕΤ |  <p>ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΕΜΠΟΔΙΟΥ</p> | |
| ΖΕΜΑ 1 |  <p>ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 1 ΜΟΤΕΡ ΛΕΥΚΟ</p> | |
| ΖΕΜΑ2 |  <p>ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 2 ΜΟΤΕΡ ΛΕΥΚΟ</p> | |
| ΔΕ.ΛΑ.ΦΩΤ |  <p>ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ ΚΛΙΠ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΜΟΤΕΡ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ</p> | NEO |
| ΕΛΞΙΣ WI FI |  <p>ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΓΙΑ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΜΟΤΕΡ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ WI FI + ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟ</p> | NEO |



ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΜΟΤΕΡ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ |
|------------------------|--|------|
| ΣΕΙΣΜΟ RTS |  ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ / ΚΡΑΔΑΣΜΟΥ | |
| FAN RTS/SOL |  ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥ / ΑΕΡΑ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ | |
| FAN RTS/220V |  ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥ / ΑΕΡΑ ΓΙΑ 220V | |
| ΧΡΟ.ΣΤΕΛΕ |  ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ 5 ΜΟΤΕΡ NEO | |
| ZEMA1/CH |  ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 1 ΜΟΤΕΡ ΜΑΥΡΟ - ΧΡΥΣΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ | |
| ΣΤΕΛΕ 5/CH |  ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 5 ΜΟΤΕΡ ΜΑΥΡΟ - ΧΡΥΣΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ | |
| ΝΙΚΑ 15/CH |  ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 15 ΜΟΤΕΡ ΜΑΥΡΟ - ΧΡΥΣΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ | |
| RAMET |  ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΕΜΠΟΔΙΟΥ | |
| ZEMA 1 |  ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 1 ΜΟΤΕΡ | |
| ZEMA2 |  ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 2 ΜΟΤΕΡ | |
| ΧΡΟΝΑ 1/Κ ΧΡΟΝΑ 5/Κ |  ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ 1 Ή 5 ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΜΟΤΕΡ NEO | |
| ΔΕ.ΛΑ.ΦΩΤ |  ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ ΚΛΙΠ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΜΟΤΕΡ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ | |